

پرونده ارزیابی زبانی کودکان

۵ تا ۲۵ سالگی (مرحله پیشرفت زبان)

نویسندها:

دکتر یلدا کاظمی، استادیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
محبوبه نخشب، دانشجوی دکترای گفتار درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران،
عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
تهمینه ملکی، دانشجوی کارشناسی ارشد گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان



مشخصات بالینی کودک	مشخصات فردی کودک
شماره پرونده:	نام و نام خانوادگی:
نام درمانگر:	تاریخ تولد:
تاریخ پرونده گیری:	جنسیت
معرف:	نوع بیماری:
نام کلینیک:	نام اختلال ارتباطی:

بخش ۱) تاریخچه گیری کودک در مرحله زبان در حال پیشرفت (۲/۵ قا ۵ سالگی) Developing Language

نام کودک:		نام مصاحبه شونده:	نسبت او با کودک:
الف) تاریخچه خانوادگی			
۱. آیا در خانه از زبان های دیگری استفاده می شود؟	بله	خیر	
۲. آیا فردی در خانواده مشکل گفتاری، شنوایی و خواندن و نوشتن دارد؟	بله	خیر	
ب) تاریخچه پژوهشی			
پیش از تولد			
۳. بیماری ها و وضعیت های غیر معمولی که مادر در دوره بارداری تجربه کرده است را ذکر کنید:			
۴. آیا مادر در دوره بارداری دارویی مصرف کرده است؟	بله	خیر	
۵. طول بارداری برای این کودک چند هفته بوده است؟	زایمان زودرس	زایمان به موقع	
هنگام تولد			
۶. آیا در حین زایمان برای کودک عارضه ای به وجود آمده است؟ (مثل: کبودی، ضربه به سر، سیاه شدن، زردی و...)			
۷. آیا کودک شما هنگام تولد با کمبود وزن مواجه بوده است؟	بله	خیر	
بعد از تولد			
۸. در صورتی که کودک شما به هر یک از بیماری های زیر مبتلا شده است، سن ابتلا، تعداد دفعات ابتلا و مدت زمان آن را ذکر کنید:			
۹. کودک شما به کدام یک از اختلالات زیر مبتلا است؟	ADHD	ناتوانی ذهنی	کم شنوایی HI
۱۰. آیا کودک شما عمل جراحی یا تصادف بدی داشته است؟	بله	خیر	
۱۱. آیا به شناختی کودک خود شک دارید؟	بله	خیر	
۱۲. آیا کودک شما مشکلات تغذیه ای دارد؟ (مانند کمبود مواد معدنی یا ویتامین و...)	بله	خیر	
ج) تاریخچه رشد حرکتی و گفتاری			
۱۳. بر اساس گزارش ASQ که ضمیمه پرونده است، تکامل کودک:	معادل سن تقویمی است.	بین ۱ تا ۲ انحراف معیار زیر سن تقویمی است.	بیش از ۲ انحراف معیار زیر سن تقویمی است.
د) تکامل گفتار و زبان			
۱۴. آیا کودک، حرفها و دستورات ساده‌ی شما را می فهمد؟	بله	خیر	
۱۵. سن غان و غون کردن:	۱۶. سن اولین کلمه به غیر از مامان/بابا:	۱۷. سن عبارت چند کلمه ای:	
ه) وضعیت اجتماعی - رفتاری - عاطفی کودک و خانواده			
۱۹. آیا در خانه از زبان های دیگری استفاده می شود؟ تقریباً چند ساعت در روز؟			
۲۰. مدت زمان تعامل والدین با کودک در طول روز تقریباً چقدر است؟			
۲۱. روابط عاطفی افراد خانواده با یکدیگر چگونه است؟			
۲۲. تعداد ساعت تفریحات خانواده در طول هفته تقریباً چقدر است؟			
۲۳. آیا کودک به مهد یا آمدگی می رود؟ تقریباً چند ساعت در هفته؟			
۲۴. کودک تقریباً چند ساعت در طول روز از بازی های کامپیوتر استفاده می کند؟			
۲۵. کودک تقریباً چند ساعت در طول روز تلویزیون تماشا می کند؟			
۲۶. تغییرات روند رشد حرکتی و گفتاری کودک از اول رشد چگونه بوده است؟	بهتر شده است.	متوقف شده است.	کند شده است.
۲۷. به طور کلی جو خانواده شما چگونه است؟	مضطرب	منتشرج	آرام

تاریخ و امضا مصاحبه کننده:

پیوست شماره ۶ - چک لیست برقراری ارتباط (CCC) - ادامه

«مجموعه ت»

۲۲- حرفهای کودک هیچ ربطی به موضوع مورد صحبت ندارد و بنابراین به نظر می‌آید که حرفهایش بی معنی هستند.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۳- حرف زدن با او جالب و لذت بخش است.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۴- اتفاقاتی را که قبل از خود اند، خوب و کامل تعریف می‌کند به طوری که می‌توان آن اتفاق را به راحتی در ذهن مجسم کرد مثلاً درباره جشن تولد دوستش یا درباره بازیهایی که می‌کند.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۵- می‌تواند بهوضوح درباره کارهایی که بعداً می‌خواهد انجام بدهد حرف بزند، مثلاً درباره «فردا» یا «هفته آینده».

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۶- در توضیح دادن یک بازی ساده برای کودک کوچکتر از خودش مشکل دارد.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۷- برای او سخت است که یک داستان یا اتفاق را که پیش آمده بشکل پشت سرهم و به ترتیب تعریف کند.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۸- از کلماتی مانند «او» یا «این» بدون اینکه معلوم باشد درباره چه چیزی دارد حرف می‌زند، استفاده می‌کند.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۲۹- برای کسی که اصلاً درباره موضوع مورد بحث چیزی نمی‌داند توضیح نمی‌دهد که منظورش از پچهای به نام «عرفان» (که دارد درباره اش حرف می‌زند) کیست؟

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

«مجموعه ث»

۳۰- کلمات را بیش از حد صحیح و واضح تلفظ می‌کند. روی بعضی از کلمات زیادی تکیه می‌کند یا یک لهجه خاص برای حرفزدن دارد. مثل اینکه دارد از شخصیتهای تلویزیونی تقلید می‌کند، نه از شیوه حرفزدن اطرافیان خودش.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۳۱- از اصطلاحاتی مانند «چیز»، «راستی»، «مثلاً»، «واقعاً»، «می‌دونی چیه؟»، «راستش»، «خب می‌دونی»، «البته» و... زیاد استفاده می‌کند به طوری که به نظر می‌رسد تکیه کلام او باشد.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۳۲- موضوع بحث را به طور ناگهانی عرض می‌کند و این شاخه به آن شاخه می‌پردازد.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

۳۳- چیزی را که شخص مقابل دارد درباره آن صحبت می‌کند، دنبال نمی‌کند و اغلب بحث را به سمت موضوع مورد علاقه خودش می‌کشاند.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم


۳۴- بحث را به مسیرهایی می‌کشاند که دور از انتظار است.

حتماً/کاملاً طور است تا حدودی (گاهی)

اصلاً / به ندرت نمی‌توانم قضاوت کنم

نیم رخ زبانی کودک در مرحله زبان در حال پیشرفت Developing Language (۵ تا ۲ سالگی)

نام کودک:	تاریخ تولد:	نام درمانگر:						
تاریخ ارزیابی ها / آزمونها را در جدول زیر باداشت کنید								
DA	Attention	Play	ECI	LCI	Phonology	RV	EV	Gestures



توجه: پیوست کردن این نیم رخ به پرونده کودک، پس از پایان ارزیابی ابتدای دوره درمان (ممکن است در جلسه سوم یا چهارم)، میان دوره، و پایان دوره، الزاماً است اما بنا به صلاح حکم درمانگر، تعداد آن می تواند به تعداد مورد نیاز، افزایش یابد.

منابع

- فاسمی م، نخشب م، علی نژاد ب، شفیعی م، تذهیبی م. توصیف برخی ساختارهای زبانی در داستان گویی کودکان ۴ ساله شهر اصفهان و ارتباط آن با جنس برواسس پرتوکل ارزیابی داستان گویی. مجله پژوهش در علوم توان بخشی، دوره ۸، ش ۴ (مهر و آبان ۹۱): ۱-۱۵.
- کاظمی ا، درخشندۀ ف. تعیین ضریب پایایی دستور العمل کنترل حرکتی دهان/گفتار رایبینز- کلی در جامعه کودکان فارسی زبان اصفهانی و ارائه برخی از نمرات هنجار آن ها. مجله پژوهش در علوم توانبخشی، دوره ۸، ش ۲ (تابستان ۸۶): ۵۰-۵۶.
- کاظمی ا و همکاران. بررسی میانگین طول گفته (MLU) در کودکان ۲/۵ تا ۵/۵ ساله فارسی زبان. مجله پژوهش در علوم توان بخشی، دوره ۸، ش ۵ (آذر و دی ۹۱): ۹۲۸-۹۳۷.
- محمدی ف، ظریفیان ط، کاظمی ا، شیرازی ط. انطباق پرسشنامه‌ی تجدید نظر شده برقراری ارتباط-نسخه دوم Children's Communication Checklist (CCC-2) با زبان فارسی و تعیین ویژگی های روان سنجیان. مجله پژوهش در علوم توان بخشی، دوره ۱۰، ش ۲ (تیر ۹۳): ۲۸۱-۲۹۱.
- ملکی. ت. مقایسه محتوای ارزیابی کودکان ۳ تا ۶ ساله دارای اختلال زبانی اولیه در گلینیک های گفتاردرمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با چار جوب بین المللی عملکرد، ناتوانی و سلامت کودکان و نوجوانان (ICF-CY). (پایان نامه کارشناسی). دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۹۴.
- Hedge, M. N. Maul, C. (2005). *Language disorders in children: an evidence-based approach to assessment and treatment*. Pearson College Division.
- Kazemi, Y. Klee, T. Stringer, H. (2015). Diagnostic accuracy of language sample measures with Persian-speaking preschool children. *Clinical linguistics & phonetics*, (29), 4. 304-318
- Paul, R. Chawarska, K. Volkmar, F. (2008). Differentiating ASD from DLD in Toddlers. *Perspectives on Language Learning and Education*, 15, 101-111. <http://doi.org/10.1044/lle15.3.101>
- Paul, R. Norbury, C. (2012). *Language disorders from infancy through adolescence*. St. Louis, Missouri: Elsevier/Mosby.
- Westby, C. E. (2000). A scale for assessing children's pretend play. In K. Gitlin-Weiner, A. Sandgrund, & C. Schaefer (eds.), *Play diagnosis and assessment*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.